

BENEST 베네스트

BENEST BRAND IDENTITY
USAGE GUIDELINES

BASIC
SYSTEM

베네스트 브랜드 아이덴티티 가이드라인은 우리의 모든 커뮤니케이션이 일관성을 지니고 핵심에서 벗어나지 않게 하기 위해 만들어졌다.

이 가이드라인은 우리가 항상 일관된 어조로 이야기하고,
차별화되고 기억하기 쉬운 이미지를 만들 수 있게 해 준다.

브랜드 아이덴티티 가이드라인은 :

- 반드시 준수하여야 한다.
- 커뮤니케이션 절차에 있어서의 핵심적인 정보들을 담고 있다.
- 어떤 경우에도 항상 참고하여야 한다.
- 제한적인 것이 아니며, 유연성을 가지고 있다.
- 중요한 체크리스트의 역할을 한다.
- 커뮤니케이션을 위한 모든 제작물에 적용할 수 있도록 개발되었다.

모든 커뮤니케이션이 일관성을 갖기 위해서는 이 가이드라인을 함부로 변경해서는 안 된다.

**BRAND IDENTITY
GUIDELINES**

베네스트 브랜드 아이덴티티 베이직 가이드라인의 올바른 사용을 위한 정보

베네스트 브랜드 아이덴티티 베이직 가이드라인은
우리의 새로운 브랜드 아이덴티티를 커뮤니케이션 요소에
적용할 수 있게 도와줄 것이다.
여기에는 모든 핵심 적용기준에 대한 가이드라인과 사양이 포함된다.
이 가이드를 가까이 두고 항상 적용할 것을 권한다.
이를 통해, 우리는 베네스트 브랜드를
보다 높은 수준으로 향상시킬 수 있을 거라고 확신한다.
우리 브랜드가 진보할수록 콘텐츠는 때때로 업데이트 될 수 있다.
명확한 설명이 필요한 경우는 언제나 서울에 소재한
동원건설산업 본사 디자인팀으로 연락하도록 한다.

How To Use This Guide

BENEST BASIC

TABLE OF CONTENTS

심볼마크	Symbol Mark	BS01
심볼마크 그리드	Symbol Mark Grid	BS02
심볼마크 색상활용	Symbol Mark Color Versions	BS03
	색상활용 Color Versions	BS05
심볼마크 적용규정	Color Versions	BS06
	전용색상 Color System	BS07
	단도규정 Incorrect Usage	BS08
	응용형 시그니춰 Signature	BS09
	최소공간규정 Space Isolation	BS10
	사용금지규정 Incorrect Usage	BS11
	지정서체 - 한글 Typeface	BS12
	지정서체 - 영문 Typeface	BS13
	그래픽모티프 Graphic Motif	BS14
	전용패턴 Pattern	BS15

심볼마크

Symbol Mark

심볼마크는 베네스트의 이미지를 함축하여 시각화한 상징물로 시각적 이미지(Visual Image)를 형성하는데 매우 중요한 요소로서 정확한 색상 관리가 요구되며, 이의 변형사용을 금한다. 모든 원고의 사용은 USB 매뉴얼의 컴퓨터 데이터에 의한 확대, 축소 복사가 되어야 한다.

기본형

BENEST 베네스트

최소사용크기



베네스트의 포근하고 안락한 아파트를 상징화함. (설명 추가 되어야 함)

심볼마크 그리드

Symbol Mark Grid

그리드는 컴퓨터로 출력 재현이 어려운 매체나 대형 빌보드 등의 제작시에 필요한 시스템이다. 특별한 경우를 제외하고 모든 원고의 사용은 USB매뉴얼의 컴퓨터 데이터에 의한 확대, 축소 복사가 되어야 하나 적용매체의 특성상 원고용 파일의 사용이 불가능할 경우에는 제시된 심볼마크 그리드 시스템 비례규정에 따라 정확하게 제작, 사용하여야 한다.

기본형



심볼마크 색상활용

Symbol Mark Color Versions

심볼마크의 색상은 형태와 더불어 일관된 이미지를 좌우하는 중요한 요소로 반드시 정해진 색상으로만 사용되어야 한다. 단, 사인물이나 광고 등 매체의 특성에 따라 별색을 사용할 수 있고, 적용매체에 따라 금박, 은박, 엠보싱 등의 특수표현도 가능하다. 모든 원고의 사용은 USB매뉴얼 컴퓨터 데이터에 의한 확대 축소 복사가 되어야 한다.

심볼마크 기본컬러 적용시 -
 계조(Gradient) 표현이 가능한 매체 범위 내에서
 최우선 적용
 (인쇄매체, 실사출력, 칼라출력 등)

BENEST HAUS



Pantone 286 c
 C 100 M 84 Y 12 K 3

BENEST LOFT

BENEST SENS

BENEST WORK

심볼마크 단도컬러 적용시 -
 단색 평면 표현만 허용되는 매체에
 한하여 제한적으로 허용
 (금속입체성형, 형압 등)

BENEST HAUS



Pantone 872 c **BENEST HAUS**



Pantone 877 c **BENEST HAUS**

심볼마크 색상활용

Symbol Mark Color Versions

심볼마크의 색상은 형태와 더불어 일관된 이미지를 좌우하는 중요한 요소로 반드시 정해진 색상으로만 사용되어야 한다. 단, 사인물이나 광고 등 매체의 특성에 따라 별색을 사용할 수 있고, 적용매체에 따라 금박, 은박, 엠보싱 등의 특수표현도 가능하다. 모든 원고의 사용은 USB매뉴얼 컴퓨터 데이터에 의한 확대 축소 복사가 되어야 한다.

BENEST
HAUS



Pantone 286 c
C 100 M 84 Y 12 K 3

BENEST
LOFT

BENEST
SENS

BENEST
WORK

색상활용

Color Versions

색상활용은 베네스트의 이미지를 어떠한 조건에서도 일관되게 표현하기 위한 색상활용 지침으로 배경색상에 따라 심볼마크를 표현할 수 있는 색상 범위를 예시한 것이므로 정확한 색상 표현이 유지될 수 있도록 세심하게 관리하여야 한다.

* 배경색과 동일한 컬러의 표현은 Embossed의 사용을 원칙으로 한다.

	Full Color	Gold	Silver	White	Black
White					
BENEST HAUS Blue					
Cool Gray					
Warm Gray					
Gray					
Gold					
Silver					
Black					
Spectrum Color Background					


심볼마크 적용규정

Color Versions

심볼마크 적용규정은 베네스트 심볼마크가 외부의 영향으로 이미지 왜곡 현상이 발생하지 않도록 하는 규정으로 베네스트의 이미지를 한층 더 강화하는 역할을 한다. 아래에 제시된 적용기준 이외의 변형은 가능하나 반드시 CI 관리부서와 협의하에 사용하도록 한다.


동원건설산업 로고와 별도표기

동원건설산업 로고와 베네스트 로고를 병행 표기 할 시 두 로고간의 일정한 간격을 유지하여 이미지의 충돌이 발생하지 않도록 하는 것을 원칙으로 한다.



동원건설산업 로고와 병행표기

동원건설산업 로고와 베네스트 로고의 별도표기가 불가능 할 시 두 로고간의 구분으로 이미지가 충돌하지 않도록 한다.



전용색상

Color System

전용색상의 표현은 인쇄일 경우, 발색 인쇄를 원칙으로 하나 적용 매체의 특성에 따라 4원색 프로세스 인쇄 방식으로 표현할 수도 있다. 색상 표현에 있어 매체의 성격에 따라 색상 재현에 미세한 차이가 있을 수 있으나 예시된 색상에 가장 근접한 색상 표현이 되도록 한다.

Main Colors

BENEST HAUS Blue



Spot Color










PANTONE®
286 c

Process Color



CMYK : C 100% + M 84% + Y 12% + K 3%


Sub Colors

					
PANTONE® Warm Gray 1 C	PANTONE® 425 C	PANTONE® 540 C	PANTONE® 872 C	PANTONE® 877 C	
Y 3 + K 6	K 65	C 100 + M 50 + K 40	Printing or Metallic Gold	Printing or Metallic Silver	 Pantone 872 c  Pantone 877 c

단도 규정

Incorrect Usage

베네스트 심볼마크를 규정외의 임의의 변형된 형태로 사용하는 것은 아이덴티티를 손상시키고 혼란을 초래한다.
본항의 예시는 잘못된 사용의 경우로, 이와 같은 경우를 주의하며 규정에 따라 정확하게 사용해야 한다.



응용형 시그니취

Signature

시그니취는 베네스트의 심볼마크와 로고타입을 최적의 비례로 조합 시켜 보다 통일되고 식별력 있는 이미지를 형성하기 위해 의도적으로 제작된 것이다.

본 항에 제시된 내용은 심볼마크와 로고타입의 상하조합이며 이의 활용은 매체의 상황에 따라 적절하게 사용해야 한다.

모든 원고의 사용은 USB 매뉴얼의 컴퓨터 데이터에 의한 확대 축소 복사가 되어야 한다.

BENEST HAUS
베네스트 하우스

BENEST LOFT
베네스트 로프트

BENEST SENS
베네스트 센스

BENEST WORK
베네스트 워크

* 일반적인 사용은 자제하고 심볼마크와 로고타입 조합이 꼭 필요한 매체에만 제한적으로 사용하며, 이 경우 필히
리 관리부서와 협의·승인 후 사용한다.

최소공간규정

Space Isolation

베네스트의 효과적인 이미지 형성을 위해서는 다른 외부요소가 침범하지 않는 최소한의 공간이 확보되어야 하며, 공간내에 복잡한 요소나 패턴 등이 침범하는 경우가 발생하지 않도록 한다.

기본형




* 국문조합형일 경우 일반적인 사용을 자제하고 심볼마크와 로고타입 조합이 꼭 필요한 매체에만 제한적으로 사용하며, 이 경우 필히 M 관리부서와 협의·승인 후 사용한다.

사용금지규정


Incorrect Usage

베네스트 심볼마크를 규정외의 임의의 변형된 형태로 사용하는 것은 아이덴티티를 손상시키고 혼란을 초래한다.


본항의 예시는 잘못된 사용의 경우로, 이와 같은 경우를 주의하며 규정에 따라 정확하게 사용해야 한다.



형태를 임의로 변형한 경우




형태를 임의로 변형한 경우




로그타입의 자간을 변경한 경우




임의의 로그타입을 적용한 경우




심볼마크의 칼라를 임의로 변경한 경우



심볼마크의 좌우를 변경한 경우



심볼조합을 잘못 변형한 경우



심볼조합을 잘못 변형한 경우




심볼조합을 잘못 변형한 경우



잘못된 배경색 지정으로 요소가 삭제된 경우



잘못된 배경색 지정으로 심볼에 테두리를 사용한 경우



복잡한 배경위에 심볼마크를 적용한 경우

지정서체 - 한글

Typeface

지정서체는 베네스트의 이미지를 더욱 일관되고 통일되게 유지하기 위해 선택된 서체이며 절대적인 규정이 아닌 권장사항으로 서식류, 문서류, 사인류 등에 사용되는 서체를 지정한 것이다. 지정서체의 사용은 해당 컴퓨터 서체(Font Family)를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

제목용

[Yoon] 2002 Regular

**공동주택 HAUS - '집이지녀야 할 본질적 가치에 충실한 아파트' ,
오피스텔 LOFT - '창의적이고 자유로운 작업실 같은 오피스텔' ,
소형임대주택 SENS - '젊은 취향에 어울리는 감각적 공간의 주택' ,
지식산업센터 WORK - '업무에 필요한 모든것이 집약된 첨단 빌딩'**

[Yoon] Yoon 윤고딕 705 70

**공동주택 HAUS - '집이지녀야 할 본질적 가치에 충실한 아파트',
오피스텔 LOFT - '창의적이고 자유로운 작업실 같은 오피스텔',
소형임대주택 SENS - '젊은 취향에 어울리는 감각적 공간의 주택',
지식산업센터 WORK - '업무에 필요한 모든것이 집약된 첨단 빌딩'**

[Yoon] Yoon 윤고딕 705 40

**공동주택 HAUS - '집이지녀야 할 본질적 가치에 충실한 아파트',
오피스텔 LOFT - '창의적이고 자유로운 작업실 같은 오피스텔',
소형임대주택 SENS - '젊은 취향에 어울리는 감각적 공간의 주택',
지식산업센터 WORK - '업무에 필요한 모든것이 집약된 첨단 빌딩'**

본문용

[Yoon] Yoon 윤고딕 705 20

**공동주택 HAUS - '집이지녀야 할 본질적 가치에 충실한 아파트',
오피스텔 LOFT - '창의적이고 자유로운 작업실 같은 오피스텔',
소형임대주택 SENS - '젊은 취향에 어울리는 감각적 공간의 주택',
지식산업센터 WORK - '업무에 필요한 모든것이 집약된 첨단 빌딩'**

[Yoon] Yoon 윤명조 700 20

**공동주택 HAUS - '집이지녀야 할 본질적 가치에 충실한 아파트',
오피스텔 LOFT - '창의적이고 자유로운 작업실 같은 오피스텔',
소형임대주택 SENS - '젊은 취향에 어울리는 감각적 공간의 주택',
지식산업센터 WORK - '업무에 필요한 모든것이 집약된 첨단 빌딩'**

*일반 PC를 사용할 경우, 고딕계열이나 명조계열의 서체를 사용할 수 있다.

지정서체 - 영문

Typeface

지정서체는 베네스트의 이미지를 더욱 일관되고 통일되게 유지하기 위해 선택된 서체이며 절대적인 규정이 아닌 권장사항으로 서식류, 문서류, 사인류 등에 사용되는 서체를 지정한 것이다. 지정서체의 사용은 해당 컴퓨터 서체(Font Family)를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

Myanmar MN Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?[&%]

제목용

Frutiger 65 Bold (90%)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?[&%]

본문용

Frutiger 45 Light (90%)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0123456789!?[&%]

Frutiger 55 Roman (90%)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0123456789!?[&%]

RotisSerif (100%)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0123456789!?[&%]


*일반 PC를 사용할 경우, 고딕계열이나 명조계열의 서체를 사용할 수 있다.

그래픽모티프


Graphic Motif

그래픽 모티프는 베네스트의 이미지를 통일성 있게 부각시켜주는 보조적 수단으로 매우 중요한 역할을 한다. A, B, C 세가지 형태로 개발되었으며 적용시 아이템의 특성을 고려하여 사용하도록 한다. 모든 원고의 사용은 USB 매뉴얼의 컴퓨터 데이터에 의한 확대, 축소 복사가 되어야 한다.


A Type



B Type



C Type



전용패턴

Pattern

전용패턴은 심볼마크를 응용하여 디자인되었으며, 장식성이 요구되는 포장류, 인쇄물류 등에 사용 가능하다. 적용시 아이템의 특성으로 고려하여 사용하도록 하며, 베네스트의 이미지를 크게 벗어나지 않는 범위내에서 다양한 패턴의 개발이 가능하다. 모든 원고의 사용은 USB 매뉴얼의 컴퓨터 데이터에 의한 확대, 축소 복사가 되어야 한다.

